HÖGG LIFTSYSTEME



Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vie

E50

La qualité pour votre qualité de vie

E50

La sécurité et le confort au prix raisonnable

Notre ascenseur vertical E50 est particulièrement destiné aux personnes à mobilité réduite. Sur la plate-forme vous arrivez sûr et confortablement d'un étage à l'autre. Grâce à un système intégré, vous y arrivez même en cas de coupure de courant jusqu' à la station inférieur.

Du fait que cet ascenseur peut être installé dans votre immeuble même ultérieurement et sans modification importante du bâtiment, il améliore sensiblement votre qualité de vie à peu de frais.

Solution à dimensions réduites

Suivant le cas, vous avez le choix entre une exécution dans une cage en maçonnerie ou une cage autoportante. Le modèle E50 dispose d'une plate-forme qui circule dans cette cage fermée. L'économie de place est considérable par ses dimensions réduites au minimum.

Sans grandes modifications

Avec seulement 12 cm de fosse cet ascenseur vertical peut être installé dans des bâtiments existants, sans grandes modifications.

Fonctionnement silencieux

L'entraînement hydraulique par son fonctionnement doux et silencieux contribue à votre confort.

Portes coulissantes en option

HÖGG
LIFTSYSTEME



Porte en aluminium et verre

HÖGG
LIFTSYSTEME

Votre partenaire pour toutes les situations

DÉTAILS TECHNIQUES

HÖGG LIFTSYSTEME



E50

	Elévateur hydraulique prenant un minimum de place
Course max. :	19 m
Charge :	300–500 kg
Vitesse :	0,15 m/sec
Couleurs :	– cage: anthracite ou blanc – garniture cage: verre de sécurité ou aluminium – portes: en aluminium avec verre anthracite, anodisé noir ou argent – paroi sur la plate-forme: en div. couleurs
Commande :	par maintien
Accès :	par commutateur à clé
Fosse :	0,12 m
Hauteur étages :	2,20 m/2,40 m (cage en acier)
Nombre d'arrêts :	jusqu' à 6 arrêts
Entraînement :	hydraulique
Raccord électrique :	230 V/16 A
Conformité :	CE/TÜV-testé du modèle EN 81-41
Options :	– couleurs RAL sur demande – porte automatique – paroi supplémentaire – toit spécial – portes coulissantes automatiques modèle E60

Sous réserve de modifications

Lift dans cage en maçonnerie

plate-forme		dimensions cage	
longueur	largeur	longueur	largeur
1000	1000	1040	1270
1400	1000	1440	1270
1400	1100	1440	1370

Dimensions spéciales sur demande

Installation dans cage auto-portante en acier, avec verre de sécurité

plate-forme		dimensions cage extérieur	
longueur	largeur	longueur	largeur
1000	1000	1140	1370
1400	1000	1540	1370
1400	1100	1540	1470

Dimensions spéciales sur demande

Fauteuils élévateurs Elévateurs pour fauteuil roulant Ascenseurs verticaux

hoegglift.ch

Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
Tel. 071 987 66 80
Fax 071 987 66 89
info@hoegglift.ch