

**MONTASCALE A SOFFITTO
PER SEDIA A ROTELLE
RL60**



**Il salvaspazio
Montascale per sedia a rotelle
per il vano scale**



Esempio di montaggio elegante del binario sotto le scale




Partenza dal parcheggio



RL60 – Una soluzione speciale per salire e scendere le scale con la sedia a rotelle

Il montascale a soffitto per sedia a rotelle rende completamente indipendenti e mobili. La struttura solida conforme ai massimi standard di sicurezza garantisce spostamenti confortevoli da un piano all'altro. L'accesso al montascale viene progettato secondo le esigenze personali.

La sistemazione della sedia a rotelle e l'utilizzo del montascale avvengono in pochi e semplici passaggi grazie agli elementi di comando ergonomici e alla regolazione individuale.



Montaggio su soffitti in cemento o in legno



Fissaggio anteriore della sedia a rotelle



Cintura di sicurezza da allacciare



Uso facile e sicuro

Montaggio semplice

L'RL60 può essere montato ovunque anche in vani scale stretti e ripidi. Grazie a una progettazione precisa è persino possibile far passare il binario attraverso le porte. Il sistema di trazione è conforme alla tecnologia più moderna e garantisce sicurezza nel tempo.

Piattaforma opzionale

La piattaforma è fissata direttamente alle cinghie di sollevamento. La persona in sedia a rotelle sale sulla piattaforma e si allaccia la cintura di sicurezza.



Il fissaggio posteriore alla sospensione si fa semplicemente orientando la sedia a rotelle nell'apposita barra, mentre anteriormente viene fissata ai ganci premontati e regolati sulla sedia a rotelle senza alcuno sforzo

Il binario del montascale passa attraverso la scanalatura della porta



Comando manuale (opzione)



Telecomando per richiamare o inviare il montascale



Vantaggi principali del montascale Högg RL60



- La larghezza della scala non viene compromessa
- L'aggancio della sedia a rotelle non richiede sforzi
- Il punto di parcheggio può essere scelto a piacere
- Il montascale può essere di qualsiasi lunghezza
- L'installazione è possibile ovunque, anche in vani scale stretti e ripidi
- Posizione di parcheggio non ingombrante
- Comando manuale flessibile
- Passaggi attraverso le porte facilmente risolvibili
- Ideale anche per case plurifamiliari
- Carico nominale 160 kg (opzione 250 kg)
- Larghezza minima della scala 810 mm



Montascale nel parcheggio




Tempi di consegna brevi
grazie alla produzione interna di Högg

DATI TECNICI RL60

Produttore:	Högg Liftsysteme AG, Svizzera
Carico nominale:	160 kg (opzione 250 kg)
Comando:	Interruttore a chiave Pulsante di arresto Arresto d'emergenza
Sistema di trazione:	37 V CA/pignone su catena
Binario:	Binario in alluminio 50 x 65 mm
Collegamento elettrico:	230 V CA Protezione 13 A
Velocità:	0,12–0,15 m/s
Conformità:	Approvato CE/TÜV
Campo di applicazione:	Pendenza superabile da 0° (orizzontale) a 60° incl. staffa di aggancio per sedia a rotelle con sicurezza personale
Versione standard:	
Opzioni:	<ul style="list-style-type: none">– Telecomando per richiamare o inviare il montascale– Sospensione speciale– Piattaforma– Soluzioni per applicazioni speciali– Possibilità di trasformazione in montascale con sedile SL60

(con riserva di modifiche)



St. Gallen

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern

Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scansionami:

per maggiori informazioni sui prodotti, video e galleria di immagini.