



Zahreiche Funktionen zu Ihrem Vorteil

- Gepolsterte Sitzfläche.
- 2 Einfache Steuerung.
- 3 Sicherer Sitzgurt.
- 4 Einklappbare Fußstütze, Sitzfläche und Armlehnen ermöglichen leichten Zugang zur Treppe.
- 5 Drehsitz.
- 6 Durch den feststellbaren Ein-/Aus-Schalter kann der Benutzer die Bedienung des Lifts durch andere (z.B. Kinder) verhindern.
- 7 Digitale Statusanzeige informiert den Benutzer über den Zustand des Liftes.
- 8 Fünf Sicherheitssensoren an Fußstütze und Sitzgestell halten den Lift automatisch an, wenn er auf ein Hindernis trifft.
- 9 Dank tragbarer Fernbedienungen können Sie den Lift im Treppenhaus nach oben oder unten rufen oder schicken.

Maße	mm	Zoll
A Boden bis Oberseite der Fußstütze	95	33/4
B Oberseite der Fußstütze bis Oberseite des Sitzes	445	171/2
C Oberseite des Sitzes bis Oberseite der Armlehnen	250	93/4
D Oberseite der Armlehnen bis Oberseite der Rückenlehne	190	71/2
E Breite zwischen den Armlehnen (breite Version)	445 (495)	171/2
F Gesamtbreite	605	233/4
G Gesamthöhe	980	381/2
H Länge der Armlehnen ab Rückenlehne	470	181/2
l Länge der Sitzfläche ab Rückenlehne	435	17
J Länge der Fußstütze	325	123/4
K Breite der Fußstütze	310	121/4
L Vorderseite der Fußstütze bis Strebe	570	221/2
M Rückseite des Sitzes bis Strebe	13	1/2
N Faltbreite	310	121/4





Technische Daten

Motorleistung Motorabtriebsdrehzahl Antriebsmethode Abtriebsdrehmoment 0,25 kW Nicht höher als 0,15 m/s Zahnstangenantrieb 108 Nm

Stromversorgung Maximale Kapazität Schiene Netzversorgung 24 V DC (Batterie) 127 kg Stranggepresstes Aluminium UK 240 V / EC 220 V - 50 Hz Ladegerät