



GHB20

Compacte

et polyvalente

Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vie



GHB20

Sécurité et confort à un prix raisonnable

La plate-forme élévatrice GHB20 est un ascenseur pour le transport des personnes à mobilité réduite. Elle résiste aux intempéries et au froid. De ce fait, elle peut aussi bien être installée à l'extérieur qu'à l'intérieur.

L'entraînement se fait à l'aide d'une crémaillère latérale très compacte. Les portes sont surveillées et verrouillées électriquement, ce qui garantit une utilisation en toute sécurité. L'accès peut être géré par un système à clé afin que seules les personnes autorisées puissent utiliser le lift. Le déplacement de la plate-forme se fait à l'aide d'interrupteurs à pression continue.

Grâce à une conception réfléchie et simplifiée, la GHB20 peut être proposée à un prix attractif.



Accès supérieur avec porte sécurisée

Trajet bidirectionnel sécurisé

Lift positionné à l'arrêt inférieur




Planification individualisée

Selon la situation locale et vos besoins, une solution sera trouvée grâce aux différentes variantes disponibles.

La GHB20 est certifiée CE et dispose de toutes les sécurités nécessaires.

Ce lift peut être installé ultérieurement sans modifications majeures dans la plupart des bâtiments existants.

Avec une fosse de seulement 60 mm, cette plate-forme est idéale pour une utilisation en fauteuil roulant. Si la réalisation d'une fosse n'est pas possible, une petite rampe de 55 mm peut être installée pour garantir un accès aisé.







Votre partenaire pour toutes les situations



DÉTAILS TECHNIQUES

HÖGG LIFTSYSTEME

Fabricant :	Ganser Liftsysteme, Autriche
Installation :	Intérieur ou extérieur
Charge utile :	300 à 385 Kg
Course :	sans cage 3 m, avec cage 12 m
Entrainement :	Système à crémaillère
Commande :	A pression continue
Plate-forme :	Parois vitrées ou tôlees – 900 x 1'400 mm – 1'000 x 1'400 mm – 1'100 x 1'400 mm – ou sur mesure
Fosse :	60 mm ou rampe
Vitesse :	0,1 à 0,15 m/sec
Raccordement :	230V/13A
Nombre d'arrêts :	Maximum 6
Couleurs :	– Ral 9016 blanc – Ral 9006 aluminium – Acier inoxydable
Conformité :	TÜV selon EN 81:41
Options :	- Strapontin – Téléphone de secours – Descente d'urgence – Portes automatiques – Mise en passe – Euroclé – Signal sonore – Finitions spéciales – Livraison avec trémie – Installation dans trémie en maçonnerie

Sous réserve de modifications



Version avec ferme porte automatique

Version avec des parois en verre

Lifts d'escaliers à siège ou à plate-forme / Elévateurs / Homelifts

hoegg lift  ch

St.Gallen
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern
Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
CH-3613 Steffisburg
033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
CH-1029 Villars-Ste-Croix
021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch