

HÖGG
LIFTSYSTEME



Mehr Mobilität – für mehr Lebensqualität

GTL20

Der elegante
Treppenlift



GTL20/GTL20V

Rollstuhllift für gerade Treppen

Mit dem Plattformlift von HÖGG, vielfach erprobt und bewährt, geben wir Menschen mit einer eingeschränkten Mobilität ein Stück Lebensqualität zurück und einen hindernisfreien Zugang für Rollstuhlfahrer.

Wir beraten Sie gerne kostenlos vor Ort und unterstützen Sie mit unserer langjährigen Erfahrung, damit Sie den geeigneten Treppenlift finden.

Gönnen Sie sich mehr Freiheit!



Plattform zusammengeklappt

Elektrisch aufklappbare Plattform


Lift ist fahrbereit
Die Sicherheitsbarrieren sind in gesicherter Position



- oberes Edelstahlrohr ist als Handlauf verwendbar
- Plattformlift für den Innen- und Aussenbereich
- minimale Bautiefe in der Parkstellung
- formschöne Konstruktion
- RAL-Farbe nach Wahl oder als Option in Edelstahlausführung
- grösstmögliche Vandalensicherheit in Parkstellung
- grossflächige Fahrbefehlsgeber, einfache Bedienung
- Sanftanlauf beim Start
- Antrieb und Steuerung unsichtbar in der Plattform integriert



Schienenverbinder verdeckt



GTL20V

Der neue GTL20V

- Schnelle Lieferzeit ca. 2-3 Wochen
- Flexibles Fahrwerk, kann auf eine andere Treppe umgerüstet werden
- Standardfarbe RAL 7040 fenstergrau, optional alle RAL-Farben
- Batteriebetrieb und Funkbedienstellen
- Ergonomische Bedientasten
- Hochwertige Materialien
- Informatives Display
- Steigung 0-50°

GTL20V





Ihr Liftprofi für alle Situationen



GTL20

für gerade Treppen

- minimale Bautiefe
230 mm in der Parkposition
mit geraden Sicherheitsbarrieren
- 270 mm mit umlaufenden Barrieren
(290 mm GTL20V)

Plattform:

- 800x1000 mm
- elektrische Bedienung für die Plattform und Sicherheitsschranken
- Bedienung mit Schlüsselschalter

Farbe:

in allen RAL-Farben wählbar
(Standard bei GTL20V
RAL 7040 fenstergrau)

Tragfähigkeit:

250 kg überwacht

Fahrgeschwindigkeit:

0,1 m/s

Elektroanschluss:

230V, Lift mit Festanschluss
oder Batteriebetrieb

Bedienung:

per Funk oder normaler
Elektroinstallation möglich

Optionen

Plattform:

- 800x1200 mm
(weitere Masse lieferbar)
- in Edelstahl
- Klappsitz
- Montage im Aussenbereich

Tragfähigkeit:

300 kg

Spezialschlüssel:

- Eurokey Behindertenschlüssel
- bauseitig gelieferte Schliesszylinder

Änderungen vorbehalten



Sonderanfertigung für das
Bundeshaus Bern

Gartenbahn

weitere Plattformlifte:

GTL30

für Treppen mit Kurven, Neigungswechsel
und Horizontalfahrt

Treppenlifte Rollstuhllifte Sitzlifte Hebebühnen Aufzüge

hoegg lift  ch

St.Gallen

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern

Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
CH-3613 Steffisburg
033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
CH-1029 Villars-Ste-Croix
021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch