

HÖGG
LIFTSYSTEME



Mehr Mobilität – für mehr Lebensqualität

DUO
Das klassische
System



DUO

Mit platzsparender Schiene

Unser Treppenlift Duo gibt Ihnen Ihre Unabhängigkeit zurück. Er bringt Sie ohne fremde Hilfe jede Treppe sicher hinauf und wieder hinunter. So ermöglicht Ihnen Duo ein selbständiges Leben in der vertrauten Umgebung. Mobil sein im ganzen Haus erhöht die Lebensqualität – zu einem erstaunlich günstigen Preis. Unser Sitzlift ist mit seiner durchdachten, benutzerfreundlichen Anwendung auch für Ihre Bedürfnisse die optimale Lösung. Mit der schmalen Schiene – 135 mm Wandabstand – ist Duo unscheinbar und passt auf jede Treppe.



Innenliegende Liftschiene

Fussbrett mit Sicherheitsfunktion

Einfache Fernbedienung für die Steuerung auf verschiedenen Etagen



Bequem nach oben


Duo bringt Sie sicher nach oben und nach unten. Die Fusstütze kann einfach in der gewünschten Höhe eingestellt werden. Der sanfte Anlauf garantiert ein angenehmes Anfahren und Ankommen.

Einfache Bedienung

Sie rufen den Lift über kabellose Tasten, welche jeweils oben und unten an der Wand befestigt sind. Anschliessend können Sie diesen mit der handlichen Steuerung an der Armlehne bedienen.

Ihre Sicherheit hat erste Priorität

Der Sitzlift Duo erfüllt die strengsten Sicherheitsanforderungen. Er ist mit Kontaktgebern ausgestattet, welche ihn sofort anhalten, falls er auf ein Hindernis stösst. Natürlich ist der Sitz mit einem Sicherheitsgurt versehen.



Haltestelle im oberen Stockwerk

Drehbarer Sitz für das sichere Ein- und Aussteigen

Zusammengeklappte Parkstellung


Einfache Montage

Der Sitzlift Duo besteht aus zwei Fahr-
schiene und einem Sitz. Die Lieferfrist ist
sehr kurz, der Einbau einfach und erfordert
keine Umbaumaßnahmen. Dank des
Batteriebetriebes ist lediglich der Anschluss
an eine Steckdose notwendig. Inert
wenigen Stunden ist Duo installiert – und
Sie können Ihre Treppen wieder ohne
Mühe überwinden.





Ihr Liftprofi auf allen Treppen




TECHNISCHE DETAILS

HÖGG LIFTSYSTEME

Hersteller:	Otolift, Niederlande
Nennlast:	130 kg
Steuerung:	Festhalteknopf auf Armlehne
Antriebssystem:	Batteriebetrieben 24V Zahnstangenantrieb hinten an der unteren Schiene
Schiene:	2 Stahlschienen Durchmesser 45 mm
Elektrischer Anschluss:	230V für Ladegerät
Batterien:	2 x 12V 7,2Ah, wartungsfrei
Geschwindigkeit:	0,10 m/s
Konformität:	CE
Anwendungsbereich:	Steigungen bis max. 60°
Standardfarbe:	Fahrwerk: Stahl weiss
Standardausführung:	– kabellose Ruftaste oben und unten – sehr leichtgängiger Drehsitz – zusammenklappbarer Sitz – gerade Armlehnen hochklappbar – Sicherheitsgurt – Fussbrett mit seitlichen Kontaktschaltern, hochklappbar – zwei Ladepositionen
Optionen:	– bis 150 kg Nennlast – Schienenmontage auf beiden Treppenseiten möglich – Parkkurven oben oder unten – automatischer Drehsitz – Aussenanlagen
Polsterung:	Stoff oder Leder in versch. Farben
Schienenfarbe:	– weiss RAL 9001 – hellgrau RAL 7035 – braun RAL 8025

Änderungen vorbehalten



Treppenlifte Rollstuhllifte Sitzlifte Hebebühnen Aufzüge

hoegg lift  ch

St.Gallen
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern
Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
CH-3613 Steffisburg
033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
CH-1029 Villars-Ste-Croix
021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch