

HÖGG
LIFTSYSTEME



Mehr Mobilität – für mehr Lebensqualität

OMEGA

Der flexible und
kompakte
Treppenlift



OMEGA

Plattformlift für den Transport von Personen im Rollstuhl oder sitzend auf dem eingebauten Klappstuhl. Geeignet für alle Arten von Treppen.

Mit dem Plattformlift von Högg, vielfach erprobt und getestet, geben wir Menschen mit einer eingeschränkten Mobilität ein Stück Lebensqualität zurück und erlauben einen hindernisfreien Zugang für Rollstuhlfahrer.

Die fachmännische Montage durch unsere qualifizierten Techniker und unser bewährtes Serviceteam garantieren Ihnen eine sichere Benützung des Lifts.

Zählen Sie auf unsere Erfahrung. Gemeinsam finden wir die ideale Lösung nach Ihren Wünschen. Gerne beraten wir Sie kostenlos bei Ihnen zu Hause.


Gönnen Sie sich etwas mehr Freiheit!



Sehr kompakter Antrieb

Schielenführung individuell an jede Treppe angepasst


Platzbedarf bei eingeklappter Plattform nur 30 cm



- Die obere Führungsschiene kann als Handlauf verwendet werden
- Plattformlift für den Innen- und Aussenbereich
- minimale Bautiefe in der Parkstellung
- hervorragende Qualität
- RAL-Farbe nach Wahl, als Option feuerverzinkt oder in Edelstahl
- Grösstmögliche Vandalensicherheit in der Parkstellung
- Funkrufstellen für einen einfachen Einbau
- Sanftanlauf beim Start
- sehr ruhiger Antrieb am oberen Ende der Fahrschiene



Sehr elegante Anordnung im Aussenbereich





Zugang zu einem historischen Gebäude





Bewältigen Sie Ihre Treppe sicher und mühelos



TECHNISCHE DETAILS

HÖGG LIFTSYSTEME

| | |
|--------------------|---|
| Hersteller: | Lehner Lifttechnik, Österreich |
| Einbau: | für alle Treppen |
| Geeignet für: | Innen- und Aussenbereich |
| Länge: | bis 70 m |
| Bautiefe: | 300 mm (eingeklappt) |
| Kurvendurchmesser: | min. 280 mm |
| Traglast: | 225 kg (optional 300 kg) |
| Antrieb: | Seil |
| Stromversorgung: | 230V oder 400V / 16A |
| Plattformgrösse: | 700 x 750 mm, 750 x 850 mm, 800 x 900 mm, 800 x 1000 mm |
| Geschwindigkeit: | max. 0.15 m/sec |
| Treppenneigung: | 0 – 67° |
| Standardfarbe: | RAL 7035 (hellgrau) feuerverzinkte Schienen bei Aussenanlagen |
| Fahrbefehl: | Drücken und Halten |
| Rufstellen: | mit Funk oder verkabelt |
| Zertifizierung: | CE nach TÜV |

- Optionen:
- automatisches Zuklappen der Plattform
 - individuelle Plattformgrösse
 - Klappsitz
 - seitliche Auffahrrampe
 - RAL-Farbe nach Wahl
 - Verschalung in Edelstahl
 - Schlüsselschalter als Euro-Key
 - vereinfachte Etagenbedienungen

Änderungen vorbehalten

Anderes mögliches Treppenliftmodell:

STRATOS mit Batteriebetrieb



Sonderanfertigung in Edelstahl

Treppenlift mit Kabine

Treppenlifte Rollstuhllifte Sitzlifte Hebebühnen Aufzüge

hoegg lift  ch

St.Gallen
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern
Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
CH-3613 Steffisburg
033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
CH-1029 Villars-Ste-Croix
021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch