



Une mobilité accrue – pour une meilleure qualité de vie

GTLE

Ultra-compact
et élégant



GTLE

Lift à plate-forme pour escaliers rectilignes ou tournants

Avec l'ascenseur d'escaliers à plate-forme de Högg, testé et éprouvé à maintes reprises, nous améliorons la qualité de vie des personnes à mobilité réduite et offrons un accès sans obstacle aux utilisateurs de chaises roulantes. Après une installation soignée par notre équipe de monteurs qualifiés, nous vous garantissons une utilisation sûre avec notre service d'entretien professionnel.

Profitez de notre expérience, nous trouverons ensemble la solution idéale à vos besoins. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller gratuitement à votre domicile. Accordez-vous plus de liberté!

L'ascenseur d'escaliers à plate-forme le plus étroit du marché

Le lift ne nécessite que 240 mm en position fermée. Ainsi, les voies d'évacuation sont plus faciles à respecter.



Lift replié

installation intérieure sur des piliers autoporteurs


couleurs standards



- Lift d'escaliers pour un usage à l'intérieur ou à l'extérieur
- Manufacture d'excellente qualité
- Design épuré et esthétique
- Couleur RAL, NCS ou en version acier inoxydable en option
- Protection optimale contre le vandalisme en position de parking
- Commandes d'étage radio pour une installation facilitée
- Commandes à bord et système d'entraînement invisibles car intégrés dans le lift
- Ecran d'affichage avec diagnostic d'état et d'erreur sur le lift
- Démarrage et arrêt progressifs



Le rail de l'ascenseur d'escaliers peut aussi assumer la fonction de garde-corps lorsqu'il est équipé du dispositif antichute.





Le rail de guidage supérieur peut être utilisé comme main courante.





Votre partenaire pour tous les escaliers



GTLE-G GTLE

**pour escaliers rectilignes
pour escaliers tournants**

Fabricant :	Ganser Liftsysteme, Autriche
Implantation :	intérieur et extérieur
Emprise replié :	240 mm
Fixations :	murales ou sur piliers
Commande plate-forme :	ouverture et fermeture automatique
Charge utile :	300 kg surveillée électroniquement
Entrainement :	sur crémaillère à batteries
Alimentation :	230V / 13A
Plate-forme :	800 x 1000 mm
Vitesse :	maximum 0,15 m / sec
Inclinaison :	20° à 50°
Couleur :	RAL 7048 gris souris et RAL 7016 gris anthracite rails en acier inoxydable
Fonctionnement :	à pression continue
Commandes d'étage :	radio
Conformité :	CE avec certificat TÜV
Options :	– plate-forme sur mesure – strapontin – accès frontal – RAL / NCS au choix – finitions en inox – euroclé – mise en passe

Sous réserve de modifications

GTL20

**pour escaliers rectilignes sans
changement d'inclinaison**

GTL30

**pour escaliers tournants avec
changement d'inclinaison et
trajet horizontal**



Fabrication spéciale pour le
Palais fédéral

Monte-escaliers avec toit

Autre modèle de monte-
escaliers à plate-forme :

Lifts d'escaliers à siège ou à plate-forme / Elévateurs / Homelifts

hoegg lift + ch

St.Gallen
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern
Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
CH-3613 Steffisburg
033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
CH-1029 Villars-Ste-Croix
021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch