

HOMELIFT
E60 À PORTES TÉLESCOPIQUES



La qualité au service
de votre bien-être



avec porte isolante en saillie



Dimensions de l'ascenseur

Grâce à la simplicité de la construction et à la vitesse réduite, les dimensions de montage peuvent être minimisées. Nous avons des ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite avec une cage en acier et en verre ou une cage en maçonnerie.

Ascenseur avec gaine en maçonnerie



Ascenseur avec gaine serrurerie-verre



Exemples		Dimensions intérieures de la gaine	
Longueur	Largeur	Longueur	Largeur
1000	1000	1040	1270
1400	1000	1440	1270
1400	1100	1440	1370

Dimensions spéciales sur demande

Exemples		Dimensions extérieures de la gaine	
Longueur	Largeur	Longueur	Largeur
1000	1000	1140	1370
1400	1000	1540	1370
1400	1100	1540	1470

Dimensions spéciales sur demande

E60 – L'élévateur vertical pour montage ultérieur

Selon les conditions locales, vous avez le choix entre une exécution dans une trémie en maçonnerie ou une trémie autoportante. Les modèles disposent d'une plate-forme qui circule dans cette gaine fermée. Grâce à ses dimensions réduites au minimum, l'économie de place est considérable. Avec seulement 150 mm de fosse et sans réservation, cet ascenseur spécial peut être installé dans des bâtiments existants sans grandes modifications. Par son fonctionnement silencieux, l'entraînement hydraulique contribue à votre confort.

Des faits convaincants

Ascenseur avec un encombrement minimal conforme à la norme EN 81-41:2010. Sortie possible sur trois côtés.

Des ascenseurs verticaux économiques

Nos homelifts peuvent être utilisés sur deux à cinq étages et offrent de grands avantages en termes de coûts par rapport aux ascenseurs conventionnels. Ils sont moins chers à l'achat et nécessitent nettement moins de coûts de construction. L'autre grand avantage des ascenseurs verticaux de Högg par rapport aux ascenseurs conventionnels réside dans les coûts de maintenance.



Porte fermée



La porte ouverte

Montage dans une trémie
en maçonnerie



Trémie en serrurerie montée



Commande avec affichage d'étage



E60 – Ascenseur vertical à portes télescopiques

La cabine vous permet de passer confortablement et en toute sécurité d'un étage à l'autre. Grâce à la descente d'urgence intégrée, vous accédez à l'étage inférieur, même en cas de panne de courant. Comme l'ascenseur peut également être installé ultérieurement dans votre immeuble sans modifications importantes du bâtiment, vous améliorez votre qualité de vie à un prix abordable.

L'ascenseur dispose de portes télescopiques automatiques, de commandes par impulsion et d'une cabine fermée.

Les avantages en un coup d'œil

- Portes télescopiques automatiques
- Selon les conditions locales, avec trémie incorporée au bâtiment ou autoportante en serrurerie et en verre
- Sans fosse, seulement 150 mm
- Sans réservation
- Peut être installé dans un bâtiment existant
- La cabine se déplace dans une trémie fermée
- Déplacement en douceur et démarrage / arrêt sans à-coups
- Très peu encombrant grâce à sa surface de base minimum
- Commande par impulsion



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES E60 À PORTES TÉLESCOPIQUES

Élévateur hydraulique prenant un minimum de place

Fabricant :	Extrema, Italie
Course max. :	19 m
Charge utile :	300 – 425 kg
Vitesse :	max. 0,15 m/s
Couleurs :	– gaine : anthracite ou blanc pur et autres couleurs – garniture gaine : verre de sécurité ou aluminium et autres couleurs – portes : RAL7038 gris agate – paroi sur la plate-forme : en div. couleurs
Commande :	à impulsion
Accès :	par interrupteur à clé
Fosse :	150 mm
Hauteur sous plafond min. :	2,50 m/2,58 m (gaine en serrurerie)
Nombre d'arrêts :	jusqu'à 6 arrêts
Entraînement :	hydraulique
Raccordement électrique :	230 V/16 A
Conformité :	CE/ Homologué TÜV selon EN 81-41
Options :	– couleur RAL sur demande – toit spécial

(Sous réserve de modifications)

Saint-Gall

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Berne

Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scannez-moi :

pour plus d'infor-
mations sur les
produits, des vidéos
et une galerie de
photos