

**HOMELIFT
CIBES C1 MIT SCHIEBETÜRE**



**Homelift kompakt
und elegant**

CIBES C1 PURE SCHIEBETÜRE

Lift im Glas-Schacht



Alles in Glas



Liftschacht

Dank der einfachen Bauweise und der reduzierten Geschwindigkeit können die Einbaumasse sehr klein gehalten werden. Wir haben Homelifte mit einem Stahl-Glas-Schacht oder in einen bauseitigen Schacht. Die Lifte kommen ohne Überfahrt und ohne Unterfahrt aus.



Lift in bauseitig erstellten Schacht



Stahl-Glas-Schacht

CIBES C1 – Vielseitig einsetzbar

Diese Aufzüge sind verfügbar für zwei bis sechs Etagen. Sie eignen sich sowohl für Renovierungen als auch für neue Bauten – mit Metallschacht oder im bauseitigen Schacht. Die Homelifte erhöhen den Komfort und das Prestige Ihres Eigenheims oder der Geschäftsliegenschaft. Sie passen sich jeder Umgebung an und erhöhen den Wert des Gebäudes.

Die Vorteile auf einen Blick

- ohne Unterfahrt (nur 100 mm Grubentiefe)
- ohne Überfahrt (Raumhöhe 2500 mm genügt)
- in bestehendes Gebäude einbaubar
- Kabine fährt in geschlossenem Schacht
- mit sanft gleitender Fahrt und ruckfreiem Anfahren und Halten
- durch minimale Grundfläche äusserst platzsparend
- mit nahezu geräuschloser Fahrt



Lift in öffentlichen Gebäuden

Metallschiebetüre



Glasschiebetüre



Türe offen



Individuell und einzigartig

Reduzierte Baukosten

Der Kabinenlift ist mit einem vorgefertigten Schacht erhältlich und erfordert für die Installation nur minimale bauliche Anpassungen, sodass die Baukosten reduziert werden.

Kleiner Grundriss

Im Gegensatz zu den meisten Kabinenliften hat der Cibes C1 keine Maschinerie über oder unter dem Lift, alles passt in den Schacht. Dadurch ist der Cibes C1 sehr platzsparend und leicht zu installieren.

Schnelle und einfache Installation

Das fertige modulare Liftkonzept kann in nur wenigen Tagen installiert werden und erfordert nur minimale Bauvorbereitung.

Der Zauber von Glas

Glas ist in der modernen Architektur unverzichtbar, denn es öffnet den Raum und bringt viel natürliches Licht in den Raum. Der Aufzugsschacht, die Kabine und die Türen des Cibes C1 sind in Glas erhältlich.

Günstige Senkrechtlifte

Unsere Homelifte können über zwei bis sechs Etagen eingesetzt werden und bieten gegenüber herkömmlichen Aufzügen grosse Kostenvorteile. Sie sind günstiger in der Anschaffung und benötigen deutlich weniger bauseitige Kosten.

Einen anderen grossen Vorteil haben die Senkrechtlifte von Högg gegenüber herkömmlichen Liften im Bereich der Wartungskosten.



Liftkabine



Glas-Schacht mit Schiebetüren



Service/Kundendienst

Unsere Service-Spezialisten kümmern sich professionell um Ihre Anliegen.




TECHNISCHE DATEN CIBES C1

Hersteller:	Cibes Lift, Schweden
Installation:	innen
Nennlast:	300 kg bis 630 kg
Stromversorgung :	3 × 400 VAC/16 A
Geschwindigkeit:	max. 0,15 m/s
Mindesthöhe:	Obergeschoss 2500 mm
Grube:	100 mm
Antriebssystem:	Spindelantrieb
Maximaler Hub:	15 m
Maximale Haltestellen:	6
Aufzugssteuerung:	Impuls
Maschinenraum:	Integriert (MRL)
Konformität:	MD 2006/42/EG, anwendbare Teile der EN 81-41, EN 81-20 und EN 81-70


Bauseitiger Schacht:	Kabine ­ masse (mm)		Schacht ­ masse (mm)	
	Breite	Tiefe	Breite	Tiefe
	900	950	1350	1240
	900	1200	1350	1490
	900	1400	1350	1690
	1100	1200	1550	1490
	1100	1400	1330	1690
	1100	1700	1550	1990

Glas-Schacht:	Kabine ­ masse (mm)		Schacht ­ masse (mm)	
	Breite	Tiefe	Breite	Tiefe
	900	950	1410	1310
	900	1200	1410	1560
	900	1400	1410	1740
	1100	1200	1610	1560
	1100	1400	1610	1740

(Änderungen vorbehalten)



Grundriss mit
Stahl-Glas-Schacht



Grundriss in
bauseitigen Schacht

St. Gallen

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern

Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scan mich:

für mehr Produkt-
informationen,
Videos und Bilder-
galerie.