


MONTE-ESCALIERS À PLATE-FORME GTL20



La solution idéale pour
les escaliers rectilignes



Monte-escaliers à plate-forme au Palais fédéral de Berne



Monte-escaliers à plate-forme pour escalier extérieur



Monte-escaliers à plate-forme en auditoire universitaire



Monte-escaliers à plate-forme dans un bâtiment scolaire

GTL20 – Monte-escaliers pour escaliers rectilignes

Grâce aux monte-escaliers à plate-forme de Högg, éprouvés et testés à maintes reprises, nous améliorons la qualité de vie des personnes à mobilité réduite et offrons un accès sans obstacle. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller gratuitement sur place et de vous aider, grâce à notre longue expérience, à trouver le monte-escaliers adapté. Accordez-vous plus de liberté! Si vous avez besoin d'une version spéciale, avec des dimensions de plate-forme particulières et une charge utile différente, ou autres, le GTL20 est le bon choix. Nous proposons différentes possibilités d'adaptation. N'hésitez pas à nous contacter.




Plate-forme repliée



Plate-forme relevable électriquement



Le monte-escalier est prêt à l'emploi, les barrières de sécurité sont en place



Les avantages en un coup d'œil

- Tube supérieur en acier inoxydable utilisable comme main courante
- Monte-escaliers à plate-forme pour l'intérieur et l'extérieur
- Emprise minimale en position de parking
- Construction esthétique
- Couleur RAL et NCS ou en version acier inoxydable en option
- Protection maximale contre le vandalisme en position de parking
- Commandes de grande surface pour une utilisation simple
- Démarrage en douceur
- Entraînement et commande intégrés de manière invisible dans la plate-forme



Connecteurs de rail cachés

Commande murale



Commande murale encastrée



Accès latéral





Support technique
Nos experts vous accompagnent
avec compétence et sérieux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GTL20

Fabricant:	Ganser Liftsysteme, Autriche
Installation:	Intérieure ou extérieure
Profondeur minimale:	230 mm en position de stationnement avec des barrières de sécurité droites 270 mm avec des barrières périphériques
Plate-forme:	800 x 1000 mm / 800 x 1200 mm Commande électrique pour la plate-forme et les barrières de sécurité Commande avec interrupteur à clé
Couleur:	RAL 7040 gris
Charge utile:	300 kg
Vitesse:	Env. 0,1 m / s
Raccordement électrique:	230 V, raccordement fixe ou à batteries
Commandes d'étages:	Par radio ou installation électrique câblée possible
Sécurité:	Homologation TÜV
Options:	
Plate-forme:	<ul style="list-style-type: none">– Dimensions spéciales sur demande– Au choix dans toutes les couleurs RAL / NCS ou acier inox– Strapontin thermolaqué ou en acier inoxydable– Commande manuelle sur câble spiralé
Charge utile:	<ul style="list-style-type: none">– Jusqu'à 400 kg
Clé spéciale:	<ul style="list-style-type: none">– Mise en passe personnalisée ou eurokey

(Sous réserve de modifications)

Saint-Gall

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Berne

Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scannez-moi:

pour plus d'informations sur les produits, des vidéos et une galerie de photos.