HÖGG La mobilité notre métier

MONTE-ESCALIERS À PLATE-FORME
GTLE

La solution compacte pour escaliers rectilignes et tournants

Arrêt supérieur

Descente

Arrêt supérieur, prêt à fonctionner

GTLE – Monte-escaliers destiné aux fauteuils roulants, pour escaliers droits et tournants

Grâce aux monte-escaliers à plate-forme de Högg, éprouvés et testés à maintes reprises, nous améliorons la qualité de vie des personnes à mobilité réduite et offrons un accès sans obstacle aux utilisateurs de fauteuil roulant. Après une installation soigneuse par notre équipe de monteurs qualifiés, nous vous garantissons une utilisation sûre avec notre service d'entretien professionnel. Profitez de notre expérience. Ensemble, nous trouverons la solution idéale pour répondre à vos besoins. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller gratuitement à domicile. Accordez-vous un peu plus de liberté!



Lift replié, seulement 240 mm

Prêt à démarrer

Arrêt supérieur

Les avantages en un coup d'œil

- Tube en acier inoxydable supérieur utilisable comme main courante à part entière
- Monte-escaliers à plate-forme pour l'intérieur et l'extérieur
- Emprise minimale de 240 mm en position fermée
- Construction esthétique
- Couleur RAL et NCS au choix ou en version acier inoxydable en option
- Protection maximale contre le vandalisme en position de parking
- Commandes de grande surface pour une utilisation simple
- Démarrage en douceur
- Entraînement et commande intégrés de manière invisible derrière la plate-forme
- Écran d'affichage des fonctions

GTLE avec strapontin

Rampe d'accès

Commande

Commande d'appel du monte-escaliers

Le monte-escaliers à plate-forme le plus étroit du marché

Que le monte-escaliers soit rectiligne ou tournant, l'espace minimal reste le même. L'élévateur n'a besoin que de 240 mm en position fermée. Cela permet de respecter plus facilement les voies d'évacuation.

Profondeur minimale en position fermée de seulement 240 mm

Monte-escalier à plate-forme à l'extérieur

Support technique

Nos experts vous accompagnent avec compétence et sérieux.

HÖGG La mobilité notre métier

hoegglift.ch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GTLE

Fabricant:	Ganser Liftsysteme, Autriche
GTLE-G:	Pour escaliers rectilignes
GTLE:	Pour escaliers tournants et déplacements horizontaux
Installation:	Intérieure ou extérieure
Profondeur minimale:	240 mm en position fermée
Plate-forme:	800 x 1000 mm / 800 x 1200 mm Commande électrique pour la plate-forme et les barrières de sécurité Commande avec interrupteur à clé Inclinaison 0 – 50 degrés
Couleur:	RAL 7048 gris souris nacré combiné avec RAL 7016 gris anthracite
Charge utile:	300 kg
Vitesse:	env. 0,1 m/s
Raccordement électrique:	230 V, prise de courant
Commande d'étage:	Par radio
Sécurité:	Homologué TÜV

Options:

Plate-forme:	– Dimensions spéciales sur demande – Au choix dans toutes les couleurs RAL/ NCS ou en acier inoxydable – Strapontin – Commande manuelle sur câble spiralé
Clé spéciale:	– Mise en passe personnalisée ou eurokey

(Sous réserve de modifications)

Saint-Gall
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Berne
Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch

Scannez-moi:
pour plus d'informations sur les produits, des vidéos et une galerie de photos.