




MONTE-ESCALIERS À SIÈGE ALPHA



Franchir tous les
escaliers en toute
sécurité



ALPHA – avec rail peu encombrant

L'Alpha vous permet de retrouver la liberté de mouvement dont vous rêviez et de rendre à nouveau accessibles tous les espaces de votre maison. Son fonctionnement silencieux et sa commande facile à utiliser augmentent votre indépendance et votre qualité de vie.

Grâce à son design extrêmement compact, ce monte-escaliers ne nécessite qu'un minimum de place, libérant au maximum l'escalier. Développée selon les normes les plus strictes, la construction robuste garantit une longue durée de vie et une commande fiable du monte-escaliers.

Monte-escaliers pour l'extérieur

Grâce à sa fabrication robuste et à son rail galvanisé, l'élévateur convient également à une utilisation en extérieur.

Arrêt étage intermédiaire



Rangement supérieur
Siège pivotant pour s'asseoir
et se lever en toute sécurité



Siège replié
En position de rangement



Simple, robuste et sûr

Monter confortablement

L'Alpha vous fait monter et descendre en toute sécurité. Le repose-pieds peut être facilement réglé à la hauteur souhaitée. Le démarrage en douceur garantit un départ et une arrivée sans à-coup.

Fonctionnement simple

Vous appelez le monte-escaliers à l'aide de commandes sans fil fixées au mur en haut et en bas. Vous le commandez ensuite à l'aide de la commande pratique placée sur l'accoudoir.

Votre sécurité est notre priorité absolue

Le monte-escaliers Alpha répond aux exigences de sécurité les plus strictes. Il est équipé de contacteurs qui l'arrêtent immédiatement s'il rencontre un obstacle. Naturellement, le siège est muni d'une ceinture de sécurité.








Support technique
Nos experts vous accompagnent
avec compétence et sérieux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ALPHA

Fabricant:	Lehner Lifttechnik, Autriche
Charge utile:	130 kg
Commande:	A pression continue
Entraînement:	Entraînement à crémaillère à l'arrière, sur le rail inférieur
Rail:	2 rails en acier, longueur max. de rail 35 m Diamètre 45 mm
Raccordement électrique:	Prise 230 V pour le chargeur
Batteries:	2 x 12 V/7,2 Ah, sans entretien
Vitesse:	0,06 – 0,12 m/s
Conformité:	CE, homologué TÜV
Pente possible:	Pentes jusqu'à 52° max.
Châssis:	Acier blanc
Couleur des rails:	Aluminium gris RAL 9007 Gris clair RAL 7035
Version standard:	– Bouton d'appel sans fil en haut et en bas – Siège pivotant très facile à manipuler – Assise repliable – Accoudoirs droits relevables – Ceinture de sécurité – Repose-pieds avec contacteurs latéraux, relevable – Deux positions de chargement
Options:	– Charge utile jusqu'à 145 kg – Montage des rails possible sur les deux côtés de l'escalier – Parking en haut ou en bas – Siège pivotant automatique – Version spéciale possible (premium)
Installations extérieures:	– Rail avec revêtement en zinc robuste – Interrupteur indice de protection IP67 – Housse de siège en vinyle imperméable et facile d'entretien – Housse de protection contre les intempéries (en option)



Saint-Gall
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Berne
Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scannez-moi:
pour plus d'infor-
mations sur les
produits, des vidéos
et une galerie de
photos.