


**PLATTFORMLIFT
GTL20**



**Die ideale Lösung für
gerade Treppen**



Plattformlift im Bundeshaus Bern



Plattformlift bei Ausstentreppe



Plattformlift in Uni-Hörsaal




Plattformlift in Schulgebäude

GTL20 – Rollstuhllift für gerade Treppen

Mit dem Plattformlift von HÖGG, vielfach erprobt und bewährt, geben wir Menschen mit einer eingeschränkten Mobilität ein Stück Lebensqualität zurück und einen hindernisfreien Zugang für Rollstuhlfahrer.

Wir beraten Sie gerne kostenlos vor Ort und unterstützen Sie mit unserer langjährigen Erfahrung, damit Sie den geeigneten Treppenlift finden. Gönnen Sie sich mehr Freiheit! Wenn es eine Sonderausführung braucht, mit speziellen Plattform-Massen, Nennlast oder sonstiges, ist der GTL20 die richtige Wahl. Wir haben verschiedene Anpassungsmöglichkeiten. Fragen Sie uns an.



Plattform zusammengeklappt



Elektrisch aufklappbare Plattform



Lift ist fahrbereit, die Sicherheitsbarrieren sind in gesicherter Position



Die Vorteile auf einen Blick

- oberes Edelstahlrohr ist als Handlauf verwendbar
- Plattformlift für den Innen- und Aussenbereich
- minimale Bautiefe in der Parkstellung
- formschöne Konstruktion
- RAL-Farbe und NCS oder als Option in Edelstahlausführung
- grösstmögliche Vandalensicherheit in Parkstellung
- grossflächige Fahrbefehlsgeber, einfache Bedienung
- Sanftanlauf beim Start
- Antrieb und Steuerung unsichtbar in der Plattform integriert



Schienenverbinder verdeckt

Wandbedienung



Wandbedienung versenkt



Auffahrt seitlich





Service/Kundendienst
Unsere Service-Spezialisten kümmern sich professionell um Ihre Anliegen.



TECHNISCHE DATEN GTL20

Hersteller:	Ganser Liftsysteme, Österreich
Minimale Bautiefe:	230 mm in der Parkposition mit geraden Sicherheitsbarrieren 270 mm mit umlaufenden Barrieren
Plattform:	800x1000 mm / 800x1200 mm elektrische Bedienung für die Plattform und Sicherheitsschranken Bedienung mit Schlüsselschalter
Farbe:	RAL 7040 fenstergrau
Tragfähigkeit:	300 kg
Fahrtgeschwindigkeit:	ca. 0,1 m / s
Elektroanschluss:	230 V, Lift mit Festanschluss oder Batteriebetrieb
Etagenbedienung:	per Funk oder als verdrahtete Elektroinstallation möglich
Sicherheit:	TüV baumustergeprüft

Optionen:

Plattform:	<ul style="list-style-type: none">– Sondergrößen auf Anfrage– in allen RAL-Farben wählbar– auch in NCS möglich– in Edelstahl– Klappsitz– Handbedienung an Spiralkabel– Montage im Aussenbereich
Tragfähigkeit:	<ul style="list-style-type: none">– bis zu 400 kg möglich
Spezialschlüssel:	<ul style="list-style-type: none">– Eurokey Behindertenschlüssel– bauseitig gelieferte Schliesszylinder (z.B. KABA/KESO)

(Änderungen vorbehalten)

St. Gallen

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern

Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scan mich:

für mehr Produkt-
informationen,
Videos und Bilder-
galerie.