HÖGG Liftsysteme, die bewegen.

PLATTFORMLIFT
GTL30

Die optimale Lösung für Treppen mit Kurven und Neigungswechsel

Lift in der oberen Haltestelle

Treppenlift mit Kabinenaufbau

Aussenlift mit Stützen montiert

Sonderanfertigung

GTL30 – Rollstuhllift für Treppen mit Kurven, Neigungswechsel und Horizontalfahrt

Mit dem Plattformlift von HÖGG, vielfach erprobt und bewährt, geben wir Menschen mit einer eingeschränkten Mobilität ein Stück Lebensqualität zurück und einen hindernisfreien Zugang für Rollstuhlfahrer.

Auch schwierige Treppen können mit dem GTL30 gemeistert werden, horizontale Fahrten sind möglich.





Bewältigen Sie die Höhenunterschiede sicher und komfortabel

Spezielle Schienenführung mit Horizontalfahrt

Sonderanfertigung für das Bundeshaus

Die Vorteile auf einen Blick

- Plattformlift für den Innen- und Aussenbereich
- formschöne Konstruktion
- RAL-Farbe und NCS oder als Option in Edelstahlausführung
- grösstmögliche Vandalensicherheit in Parkstellung
- grossflächige Fahrbefehlsgeber, einfache Bedienung
- Sanftanlauf beim Start
- Antrieb und Steuerung unsichtbar in der Plattform integriert

Liftschiene optimal integriert

Bedienung auf der Plattform

Wandbedienung

Bedienung mit Säule

Aussentreppe beim Bundeshaus

Schnelle Montage

Unser qualifiziertes Montage- und Serviceteam gewährleistet Ihnen eine sichere Fahrt.

Beratung

Kostenlos beraten und unterstützen wir Sie mit unserer Erfahrung, damit Sie den geeigneten Treppenlift finden. Gönnen Sie sich etwas mehr Freiheit!

Service/Kundendienst

Unsere Service-Spezialisten kümmern sich professionell um Ihre Anliegen.

HÖGG Liftsysteme, die bewegen.

hoegglift.ch

TECHNISCHE DATEN
GTL30

Hersteller:	Ganser Liftsysteme, Österreich
Minimale Bautiefe:	385 mm in der Parkposition
Plattform:	800 x 1000 mm / 800 x 1200 mm elektrische Bedienung für die Plattform und Sicherheitsschranken Bedienung mit Schlüsselschalter
Farbe:	RAL 7040 fenstergrau
Tragfähigkeit:	300 kg
Fahrgeschwindigkeit:	ca. 0,1 m/s
Elektroanschluss:	230V, Lift mit Batteriebetrieb
Etagenbedienung:	per Funk
Sicherheit:	TüV-baumustergeprüft

Optionen:

Plattform:	– Sondergrössen auf Anfrage – auch in NCS möglich – in allen RAL-Farben wählbar – in Edelstahl – Klappsitz – Handbedienung an Spiralkabel – Montage im Aussenbereich
Spezialschlüssel:	– Eurokey Behindertenschlüssel – bauseitig gelieferte Schliesszylinder (z.B. KABA/KESO)

(Änderungen vorbehalten)

St. Gallen
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern
Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch

Scan mich:
für mehr Produkt-informationen, Videos und Bilder-galerie.