



**SITZLIFT
ALPHA**



**Mit Sicherheit jede
Treppe meistern**



ALPHA – mit platzsparender Schiene

Der Alpha bietet Ihnen die Möglichkeit die langersehnte Bewegungsfreiheit zurückzuerlangen und alle Bereiche Ihres Zuhauses wieder zugänglich zu machen. Der geräuscharme Betrieb sowie die benutzerfreundliche Bedienung erhöhen Ihre Unabhängigkeit und Lebensqualität.

Aufgrund des extrem kompakten Designs benötigt dieser Lift nur ein Minimum an Platz, womit die Treppe möglichst frei von Hindernissen bleibt. Entwickelt nach den höchsten Standards garantiert die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und eine verlässliche Bedienung des Liftes.

Lift für den Aussenbereich

Durch die robuste Herstellung und der verzinkten Schiene eignet sich der Lift auch für die Anwendung im Aussenbereich.

Haltestelle Mittelgeschoss



Parksituation oben
Drehbarer Sitz für das sichere
Ein- und Aussteigen



Zusammengeklappter Stuhl
in Parkstellung



Einfach, robust und sicher

Bequem nach oben


Der Alpha bringt Sie sicher nach oben und nach unten. Die Fussstütze kann einfach in der gewünschten Höhe eingestellt werden. Der sanfte Anlauf garantiert ein angenehmes Anfahren und Ankommen.

Einfache Bedienung

Sie rufen den Lift über kabellose Tasten, welche jeweils oben und unten an der Wand befestigt sind. Anschliessend können Sie diesen mit der handlichen Steuerung an der Armlehne bedienen.

Ihre Sicherheit hat erste Priorität

Der Sitzlift Alpha erfüllt die strengsten Sicherheitsanforderungen. Er ist mit Kontaktgebern ausgestattet, welche ihn sofort anhalten, falls er auf ein Hindernis stösst. Natürlich ist der Sitz mit einem Sicherheitsgurt versehen.








Service/Kundendienst
Unsere Service-Spezialisten kümmern sich professionell um Ihre Anliegen.



TECHNISCHE DATEN ALPHA

Hersteller:	Lehner Lifstechnik, Österreich
Nennlast:	130 kg
Steuerung:	Festhalteknopf auf Armlehne
Antriebssystem:	Akkubetrieben 24 V, Zahnstangenantrieb hinten, an der unteren Schiene
Schiene:	2 Stahlschienen, max. Schienenlänge 35 m Durchmesser 45 mm
Elektrischer Anschluss:	230 V Steckdose für Ladegerät
Batterien:	2 x 12 V/7,2 Ah, wartungsfrei
Geschwindigkeit:	0,06 - 0,12 m/s
Konformität:	CE, TÜV Baumusterprüfung
Anwendungsbereich:	Steigungen bis max. 52°
Fahrwerk:	Stahl weiss
Schienenfarbe:	grau aluminium RAL 9007 lichtgrau RAL 7035
Standardausführung:	<ul style="list-style-type: none"> - kabellose Ruftaste oben und unten - sehr leichtgängiger Drehsitz - zusammenklappbarer Sitz - gerade Armlehnen hochklappbar - Sicherheitsgurt - Fussbrett mit seitlichen Kontaktschaltern, hochklappbar - zwei Ladepositionen
Optionen:	<ul style="list-style-type: none"> - Nennlast bis 145 kg - Schienenmontage auf beiden Treppenseiten möglich - Parkkurven oben oder unten - automatischer Drehsitz - Sonderausführung Sitz möglich (Premium)
Aussenanlagen:	<ul style="list-style-type: none"> - Schiene mit robuster Zink-Beschichtung - Schalter Schutzklasse IP67 - Wasserfester pflegeleichter Sitzbezug aus Vinyl - Wetterschutzhaube



St. Gallen
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern
Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scan mich:
für mehr Produkt-
informationen,
Videos und Bilder-
galerie.